

BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW (MOR) - KOSZTORYS INWESTORSKI
DZIKOWO - DZIAŁKA NR 61/4

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	STWIORB	OPIS	JEDN.	ILOŚĆ
D-01.00.00		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu oraz gruntu z korytowania z wywiezieniem	m3	20
D-04.00.00		Podbudowy		
2	D-04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	92
3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm	m2	92
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15	m2	92
D-08.00.00		Elementy ulic		
5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce c-p gr. 5 cm	m	38
6	D-08.02.01	Chodnik z płyty betonowej pokrytej kruszywem 35x35xx5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm kolor beż/grafit	m2	92
D-07.00.00		Oświetlenie i monitoring		
7	pozycja własna	Instalacja oświetleniowa z zasilania własnego (fotowoltaika) 2 lampy solarne (1 na budynku-wewnętrzna; 1 na słupie-zewnętrzna)	szt	2
8	pozycja własna	Instalacja monitoringu	szt	1
D-06.00.00		Mała architektura/wyposażenie		
9	pozycja własna	Altana rekreacyjna drewniana 8x4,2m pokrycie blachodachówką - wg projektu	szt	1
10	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe z oparciem, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	5
11	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe bez oparcia, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	1
12	pozycja własna	Stoły parkowe stalowe z blatem drewnianym dł do 200 cm	szt	2
13	pozycja własna	Stojak rowerowy, stalowy na 2 rowery	szt	5
14	pozycja własna	Kosz uliczny do segregacji metalowy poj. 80l	szt	4
15	pozycja własna	Stacja naprawy rowerów	szt	1
D-09.00.00		Zieleń		
16	D-09.01.01	Trawnik dywanowy siewem na ziemi urodzajnej z odzysku/gr. 5-10cm/ na wyrównanym i oczyszczonym terenie	m2	276

Sporządził: **PLAND** - PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI
 ul. JODŁOWA 22
 72-003 DOBRA

BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW (MOR) - PRZEDMIAR ROBÓT
GÓRALICE - DZIAŁKA NR 1095/1

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	STWIORB	OPIS	JEDN.	ILOŚĆ
D-01.00.00		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu oraz gruntu z korytowania z wywiezieniem	m3	22
D-04.00.00		Podbudowy		
2	D-04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	91
3	D-04.02.01	Warstwa odsaczająca z piasku gr. 25 cm	m2	91
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15	m2	91
D-08.00.00		Elementy ulic		
5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce c-p gr. 5 cm	m	32
6	D-08.02.01	Chodnik z płyty betonowej pokrytej kruszywem 35x35xx5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm kolor beż/grafit	m2	91
D-07.00.00		Oświetlenie i monitoring		
7	pozycja własna	Instalacja oświetleniowa z zasilania własnego (fotowoltaika) 2 lampy solarne (1 na budynku-wewnętrzna; 1 na słupie-zewnętrzna)	szt	2
8	pozycja własna	Instalacja monitoringu	szt	1
D-06.00.00		Mała architektura/wyposażenie		
9	pozycja własna	Altana rekreacyjna drewniana 8x4,2m pokrycie blachodachówką - wg projektu	szt	1
10	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe z oparciem, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	5
11	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe bez oparcia, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	1
12	pozycja własna	Stoły parkowe stalowe z blatem drewnianym dł do 200 cm	szt	2
13	pozycja własna	Stojak rowerowy, stalowy na 2 rowery	szt	4
14	pozycja własna	Kosz uliczny do segregacji metalowy poj. 80l	szt	4
15	pozycja własna	Stacja naprawy rowerów	szt	1
D-09.00.00		Zieleń		
16	D-09.01.01	Trawnik dywanowy siewem na ziemi urodzajnej z odzysku/gr. 5-10cm/ na wyrównanym i oczyszczonym terenie	m2	46

Sporządził: **PLAND** - PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI
 ul. JODŁOWA 22
 72-003 DOBRA

BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW (MOR) - KOSZTORYS INWESTORSKI
LIPIANY - DZIAŁKA NR 430

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	STWIORB	OPIS	JEDN.	ILOŚĆ
D-01.00.00		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu oraz gruntu z korytowania z wywiezieniem	m3	21
D-04.00.00		Podbudowy		
2	D-04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	86
3	D-04.02.01	Warstwa odsaczająca z piasku gr. 25 cm	m2	86
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15	m2	86
D-08.00.00		Elementy ulic		
5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce c-p gr. 5 cm	m	29
6	D-08.02.01	Chodnik z płyty betonowej pokrytej kruszywem 35x35xx5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm kolor beż/grafit	m2	86
D-07.00.00		Oświetlenie i monitoring		
7	pozycja własna	Instalacja oświetleniowa z zasilania własnego (fotowoltaika) 2 lampy solarne (1 na budynku-wewnętrzna; 1 na słupie-zewnętrzna)	szt	2
8	pozycja własna	Instalacja monitoringu	szt	1
D-06.00.00		Mała architektura/wyposażenie		
9	pozycja własna	Altana rekreacyjna drewniana 8x4,2m pokrycie blachodachówką - wg projektu	szt	1
10	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe z oparciem, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	5
11	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe bez oparcia, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	1
12	pozycja własna	Stoły parkowe stalowe z blatem drewnianym dł do 200 cm	szt	2
13	pozycja własna	Stojak rowerowy, stalowy na 2 rowery	szt	4
14	pozycja własna	Kosz uliczny do segregacji metalowy poj. 80l	szt	4
15	pozycja własna	Stacja naprawy rowerów	szt	1
D-09.00.00		Zieleń		
16	D-09.01.01	Trawnik dywanowy siewem na ziemi urodzajnej z odzysku/gr. 5-10cm/ na wyrównanym i oczyszczonym terenie	m2	258

Sporządził: **PLAND** - PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI
 ul. JODŁOWA 22
 72-003 DOBRA

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	STWIORB	OPIS	JEDN.	ILOŚĆ
D-01.00.00		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu oraz gruntu z korytowania z wywiezieniem	m3	72
D-04.00.00		Podbudowy		
2	D-04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	161
3	D-04.02.01	Warstwa odsaczająca z piasku gr. 25 cm	m2	161
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15	m2	161
D-08.00.00		Elementy ulic		
5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce c-p gr. 5 cm	m	15
6	D-08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej ekologicznej(drenażowej), gr.8cm otwory wypełnione humusem i obsiane trawą na podsypce piaskowej gr. 3 cm	m2	102
7	D-08.02.01	Chodnik z płyty betonowej pokrytej kruszywem 35x35xx5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm kolor beż/grafit	m2	59
D-07.00.00		Oświetlenie i monitoring		
8	pozycja własna	Instalacja oświetleniowa z zasilania własnego (fotowoltaika) 2 lampy solarne (1 na budynku-wewnętrzna; 1 na słupie-zewnętrzna)	szt	2
9	pozycja własna	Instalacja monitoringu	szt	1
D-06.00.00		Mała architektura/wyposażenie		
10	pozycja własna	Altana rekreacyjna drewniana 8x4,2m pokrycie blachodachówką - wg projektu	szt	1
11	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe z oparciem, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	3
12	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe bez oparcia, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	1
13	pozycja własna	Stoły parkowe stalowe z blatem drewnianym dł do 200 cm	szt	1
14	pozycja własna	Stojak rowerowy, stalowy na 2 rowery	szt	4
15	pozycja własna	Kosz uliczny do segregacji metalowy poj. 80l	szt	4
16	pozycja własna	Stacja naprawy rowerów	szt	1
D-09.00.00		Zieleń		
17	D-09.01.01	Trawnik dywanowy siewem na ziemi urodzajnej z odzysku/gr. 5-10cm/ na wyrównanym i oczyszczonym terenie	m2	13

Sporządził: **PLAND** - PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI
 ul. JODŁOWA 22
 72-003 DOBRA

BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW (MOR) - KOSZTORYS INWESTORSKI
PEŁCZYCE - DZIAŁKA NR 41

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	STWIORB	OPIS	JEDN.	ILOŚĆ
D-01.00.00		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu oraz gruntu z korytowania z wywiezieniem	m3	21
D-04.00.00		Podbudowy		
2	D-04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	84
3	D-04.02.01	Warstwa odsaczająca z piasku gr. 25 cm	m2	84
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15	m2	84
D-08.00.00		Elementy ulic		
5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce c-p gr. 5 cm	m	28
6	D-08.02.01	Chodnik z płyty betonowej pokrytej kruszywem 35x35xx5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm kolor beż/grafit	m2	84
D-07.00.00		Oświetlenie i monitoring		
7	pozycja własna	Instalacja oświetleniowa z zasilania własnego (fotowoltaika) 2 lampy solarne (1 na budynku-wewnętrzna; 1 na słupie-zewnętrzna)	szt	2
8	pozycja własna	Instalacja monitoringu	szt	1
D-06.00.00		Mała architektura/wyposażenie		
9	pozycja własna	Altana rekreacyjna drewniana 8x4,2m pokrycie blachodachówką - wg projektu	szt	1
10	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe z oparciem, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	5
11	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe bez oparcia, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	1
12	pozycja własna	Stoły parkowe stalowe z blatem drewnianym dł do 200 cm	szt	2
13	pozycja własna	Stojak rowerowy, stalowy na 2 rowery	szt	4
14	pozycja własna	Kosz uliczny do segregacji metalowy poj. 80l	szt	4
15	pozycja własna	Stacja naprawy rowerów	szt	1
D-09.00.00		Zieleń		
16	D-09.01.01	Trawnik dywanowy siewem na ziemi urodzajnej z odzysku/gr. 5-10cm/ na wyrównanym i oczyszczonym terenie	m2	252

Sporządził: **PLAND** - PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI
 ul. JODŁOWA 22
 72-003 DOBRA

BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW (MOR) - KOSZTORYS INWESTORSKI
ZAMEĆCIN - DZIAŁKA NR 82

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	STWIORB	OPIS	JEDN.	ILOŚĆ
D-01.00.00		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu oraz gruntu z korytowania z wywiezieniem	m3	27
D-04.00.00		Podbudowy		
2	D-04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	92
3	D-04.02.01	Warstwa odsaczająca z piasku gr. 25 cm	m2	92
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15	m2	92
D-08.00.00		Elementy ulic		
5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce c-p gr. 5 cm	m	38
6	D-08.02.01	Chodnik z płyty betonowej pokrytej kruszywem 35x35xx5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm kolor beż/grafit	m2	92
D-07.00.00		Oświetlenie i monitoring		
7	pozycja własna	Instalacja oświetleniowa z zasilania własnego (fotowoltaika) 2 lampy solarne (1 na budynku-wewnętrzna; 1 na słupie-zewnętrzna)	szt	2
8	pozycja własna	Instalacja monitoringu	szt	1
D-06.00.00		Mała architektura/wyposażenie		
9	pozycja własna	Altana rekreacyjna drewniana 8x4,2m pokrycie blachodachówką - wg projektu	szt	1
10	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe z oparciem, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	5
11	pozycja własna	Ławki parkowe stalowe bez oparcia, siedziskiem drewnianym dł do 200 cm	szt	1
12	pozycja własna	Stoły parkowe stalowe z blatem drewnianym dł do 200 cm	szt	2
13	pozycja własna	Stojak rowerowy, stalowy na 2 rowery	szt	5
14	pozycja własna	Kosz uliczny do segregacji metalowy poj. 80l	szt	4
15	pozycja własna	Stacja naprawy rowerów	szt	1
D-09.00.00		Zieleń		
16	D-09.01.01	Trawnik dywanowy siewem na ziemi urodzajnej z odzysku/gr. 5-10cm/ na wyrównanym i oczyszczonym terenie	m2	276

Sporządził: **PLAND** - PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI
 ul. JODŁOWA 22
 72-003 DOBRA